



PROTOCOLLO SANIFICAZIONE NEBULIZZAZIONE



TITOLARE UNICO

(SERVIZI INNOVATIVI)

(RSPP MAIOLE PIERLUIGI)

REVISIONE	MODEL	DATA
Rev 01	FOR/INF.03	26/03/2020
Rev 02	FOR/INF.21	30/03/2020

Sede Legale

Via A. De Gasperi, 44 - 86025 Ripalimosani (CB)

Tel. 0874/483593 - FAX 0874/390942

Filiale

Via traversagno 51/A - 44122 Ferrara (FE)

Tel. 800.910.196

C.F. - P. IVA 01714210703

E-mail: info@serviziinnovativi.eu - Web: www.serviziinnovativi.eu



PREPARAZIONE ALLA LAVORAZIONE

PREPARAZIONE OPERATORI :
TUTA MONOUSO
GUANTI IN LATTICE
SOPRASCARPE MONOUSO



PREPARAZIONE OPERATORI :
DPI VIE RESPIRATORIE PER
ACCESSO ALLE ZONE GIA'
SANIFICATE



**INSTALLAZIONE
ATTREZZATURA :**
COLLEGARE ALLA PRESA
ELETTRICA



**ACCENSIONE ATTREZZATURA E
MISCELAZIONE ACQUA E SALI
QUATERNARI DI AMMAMMONIO**



Sede Legale
Via A. De Gasperi, 44 - 86025 Ripalimosani (CB)
Tel. 0874/483593 - FAX 0874/390942

Filiale
Via traversagno 51/A - 44122 Ferrara (FE)
Tel. 800.910.196

C.F. - P. IVA 01714210703

E-mail: info@serviziinnovativi.eu - Web: www.serviziinnovativi.eu



PROCESSO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE

E' particolarmente efficace negli ambienti di lavoro per l'abbattimento delle polveri sottili e per la riduzione della temperatura per effetto adiabatico. L'erogatore **AKIMist®** può alloggiare da uno a quattro ugelli atomizzatori i quali possono erogare ognuno fino a 3,6 l/ora di acqua superfine.

DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE

Per i servizi di **DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE** agisce con diverse metodologie e diversi Principi attivi in funzione degli ambienti da trattare e la loro dimensione mediante nebulizzazione/Irrorazione:

☐ **Autovetture/Automezzi:** viene eseguita con Nebulizzatori Portatili. Per quanto concerne il prodotto si tende a lavorare con Didecil-dimetil ammonio cloruro o Benzalconio cloruro.

☐ **Uffici e negozi:** può essere eseguito con Pompa a bassa pressione, Nebulizzatori Portatili, e la scelta dell'attrezzatura viene valutata in base all'areale da sanificare e dalle dimensioni dell'ambiente.

Per quanto concerne il prodotto si tende a lavorare con Didecil-dimetil ammonio cloruro o Benzalconio cloruro;

☐ **Magazzini:** può essere eseguito con Pompa a bassa pressione, Nebulizzatori Portatili, Macchina Nebbia, Macchina Nebbia Secca e la scelta dell'attrezzatura viene valutata in base all'areale da sanificare, dalle dimensioni dell'ambiente e dai prodotti presenti in magazzino. Per quanto concerne il prodotto si tende a lavorare con Didecil-dimetil ammonio cloruro, Benzalconio cloruro e Cloroossidanti

Sede Legale

Via A. De Gasperi, 44 - 86025 Ripalimosani (CB)

Tel. 0874/483593 - FAX 0874/390942

Filiale

Via traversagno 51/A - 44122 Ferrara (FE)

Tel. 800.910.196

C.F. - P. IVA 01714210703

E-mail: info@serviziinnovativi.eu - Web: www.serviziinnovativi.eu