

Raccomandazioni per il corretto utilizzo dei guanti in corso di epidemia

I guanti, come tutti gli altri dispositivi di protezione individuale, costituiscono un valido ostacolo alla diffusione dei germi patogeni, se correttamente utilizzati, indossati, rimossi e smaltiti.

L'uso improprio dei guanti è una pericolosa fonte di contagio, anche perché spesso ingenera nel singolo la falsa sicurezza di essere protetti nei confronti della persona che li indossa; usare gli stessi guanti di protezione in maniera continuativa in ambienti diversi può rivelarsi pericoloso

In corso di epidemia vanno utilizzati esclusivamente **guanti in lattice**; quelli in tessuto, lana e cotone non sono idonei. I guanti **non sostituiscono la corretta igiene delle mani** che va eseguita con gel idro-alcolico o con lavaggio accurato e prolungato con acqua corrente e sapone per almeno 60 secondi; durante il loro utilizzo non devono venire a contatto con bocca, naso e occhi; vanno cambiati/eliminati al termine dell'uso e se si sporcano in corso d'opera, **mai riutilizzati**. Come gli altri DPI, vanno smaltiti nell'indifferenziata, chiusi in doppio sacchetto di plastica

I guanti vanno indossati sulle mani precedentemente sanificate con gel idro-alcolico o lavate con acqua e sapone; particolarmente **attenta deve essere la procedura della svestizione**, che va eseguita evitando ogni contatto della pelle con la loro parte esterna, potenzialmente infetta

Al termine dell'utilizzo, si procede pizzicando uno dei guanti all'altezza del polso, con il pollice e l'indice della mano opposta, sollevando poi il guanto e sfilandolo in modo che si rovesci su se stesso; quindi con la mano libera si infila il dito sotto il bordo interno del guanto della mano opposta, si solleva il guanto e si sfila rovesciandolo su se stesso.

I guanti in lattice devono essere impiegati **in modo continuativo** da coloro che potrebbero favorire la diffusione del virus: **sanitari e socio-sanitari, assistenti** a disabili, soggetti fragili e anziani; vanno opportunamente sostituiti e smaltiti dopo ogni procedura o visita. L'operatore indosserà un doppio guanto in caso di esami strumentali o procedura/visita a rischio

Gli **operatori agro-alimentari**, il personale addetto alla pulizia e alla ristorazione, le **cassiere** e il personale agli sportelli di accesso al pubblico devono usare i guanti in lattice in maniera continuativa durante ogni turno di lavoro, cambiandoli all'occorrenza; devono sanificare le superfici di lavoro e gli oggetti utilizzati dopo aver servito ogni cliente

I guanti in lattice **non devono invece essere impiegati in modo continuativo dal cittadino comune** durante la normale vita quotidiana, ma solo per brevi periodi e in **talune occasioni**: prima di una visita medica, all'ingresso di un supermercato o in altro esercizio commerciale che comporti manipolazioni della merce in vendita

Gli **esercizi commerciali** devono avere all'ingresso del locale, a disposizione dei clienti, gel sanificatore e guanti di protezione monouso, da indossare obbligatoriamente e smaltire all'uscita in apposito contenitore